



**РУКОВОДСТВО
по установке автомобильной навигационной
мультимедийной системы MyDean 3337
в автомобиль SUZUKI SX4 (2014-)**

www.mydean.ru

г. Москва, ул. Василия Петушкова, д.3, стр.1

Тел. +7 (495) 540-41-80

г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.8

Тел. +7 (812) 605-00-22

г. Казань, ул. Островского, д.576, офис 406

Тел. +7 (843) 203-58-85

info@mydean.ru

Техническая и
информационная поддержка

8-800-555-14-34

support@mydean.ru

Для замены головного устройства произведите описанные ниже действия.

1. Пластиковым инструментом аккуратно подденьте дефлекторы воздуховодов и снимите их.



2. Отсоедините разъём кнопки аварийной сигнализации.




4. Снимите штатную магнитолу.




3. Открутите два самореза, крепящих штатную магнитолу.



5. Отсоедините разъёмы от штатной магнитолы и подключите проводку из комплекта MyDean.



6. Переставьте боковые крепления со штатной магнитолы на головное устройство MyDeap. Не забудьте перенести пластиковые клипсы.



7. Установите головное устройство MyDeap в штатное место.



8. Произведите сборку в обратной последовательности.

